




Smartcalor is a division of  **SMARTELEC**  
ELECTRICITE GENERALE



**SMARTELEC**  
ELECTRICITE GENERALE

SERVICE COMMERCIAL SMARTCALOR:  
[commercial@smartelec.be](mailto:commercial@smartelec.be)

SMARTELEC : [info@smartelec.be](mailto:info@smartelec.be)  
+32 (0) 477.79.41.50

[www.smartelec.be](http://www.smartelec.be)

# **RADIATEURS ELECTRIQUES** à pierres réfractaires par inertie.

*...le chauffage central le plus économique !*



**SMARTCALOR**  
RADIATEURS ELECTRIQUES

[WWW.SMARTELEC.BE](http://WWW.SMARTELEC.BE)





## LE CONCEPT

La société SMARTELEC, société belge d'électricité générale agréée, distribue et installe une vaste gamme de radiateurs électriques à pierres réfractaires (dits « radiateurs à inertie nouvelle génération ») appelée SMARTCALOR.

- De fabrication allemande, robuste et garantie 30 ans(\*), la gamme SMARTCALOR est le chauffage intelligent le plus économique de sa génération. Bien loin des vieux radiateurs « grille-pain », ce radiateur électrique SMARTCALOR génère une chaleur douce et enveloppante, comparable à celle d'un chauffage central.
- Sur chaque radiateur SMARTCALOR, nos éco-thermostats sont programmables pièce par pièce diminuant encore la consommation d'électricité.

La société SMARTELEC s'occupe de tout : **le calcul énergétique de chacune de vos chambres, de l'installation agréée et du service après-vente.** Et si votre installation électrique est vieillissante, nous proposons un devis pour une mise aux normes.



- Si vous préférez les installer vous-même, nous fournirons un plan d'installation ; nos radiateurs à inertie SMARTCALOR sont spécialement fabriqués pour nous, vendus en direct de l'usine, sans intermédiaires, à des prix défiant toute concurrence.

## QUEL EST LE FONCTIONNEMENT ?

Avec seulement +/- 15 minutes de consommation d'électricité, nos radiateurs à inertie SMARTCALOR vont diffuser +/- 45 minutes de chaleur douce et performante. Quand les radiateurs sont à température, alors les heures suivantes nécessiteront encore moins d'électricité (+/- 10 min pour +/- 50 min, ...).

Nos pierres réfractaires sont élaborées à partir de pierres à très haute capacité de restitution de chaleur et nos radiateurs sont équipés de la technologie « SmartFlow System » qui aspire l'air froid dans les cannelures du châssis, pour sortir un flux d'air chaud optimisé (sans utilisation de ventilateur).

Finis l'air chaud qui s'accumule inutilement au plafond, exit également la sensation de pieds froids et la chaleur ressentie sera la même que vous vous trouviez à côté du radiateur ou de l'autre côté de la pièce.



### LES ATOUTS

- > Rapide montée en température en quelques minutes.
- > Faible consommation d'énergie – longue restitution de chaleur.

**GARANTIE 30 ANS (\*) | SANS ENTRETIEN | CERTIFICATION SECURITE**  
**INSTALLATION SIMPLE | ECOLOGIQUE | ECONOMIQUE | AUCUN BRUIT**



De plus, dès que la température demandée est atteinte, le radiateur se coupe automatiquement et ce sont les pierres réfractaires qui prennent le relais en diffusant la chaleur préalablement emmagasinée. Ainsi grâce à cette énergie maîtrisée, nos radiateurs à inertie vous permettent de réaliser de réelles économies sur votre facture énergétique. Le radiateur à inertie SMARTCALOR est de loin le chauffage central le plus économique du marché.

(\*) GARANTIE 30 ANS sur le corps de chauffe et 2 ANS sur les thermostats

commercial@smartelec.be www.smartelec.be

## NOTRE GAMME



SDB116  
1000 W  
1775x600

SDB114  
500 W  
770x600



Art.-Nr.	Puissance en Watt	Long. en mm	Haut. en mm	Epaisseur en mm	Poids en KG	Surfaces chauffées
1	650	380	615	90	17	4-9 m <sup>2</sup>
2	1000	680	615	90	30	9-19 m <sup>2</sup>
3	1300	680	615	90	30	10-20 m <sup>2</sup>
4	1500	980	615	90	42	14-24 m <sup>2</sup>
5	1950	980	615	90	42	15-30 m <sup>2</sup>
6	2000	1280	615	90	55	18-35 m <sup>2</sup>
7	2450	1280	615	90	55	20-40 m <sup>2</sup>
10	1600	380	1300	90	34	8-18 m <sup>2</sup>
11	2000	580	1300	90	54	15-30 m <sup>2</sup>
12	1200	980	310	90	24	8-16 m <sup>2</sup>
14	2000	1580	310	90	36	12-25m <sup>2</sup>

Selon le niveau d'isolation du bâtiment

## ECO-THERMOSTATS



2 en 1

MANUEL + DIGITAL




ONDES RADIO



# **RADIATEURS ELECTRIQUES**

à pierres réfractaires par inertie.

*...le chauffage central le plus économique !*




[WWW.SMARTELEC.BE](http://WWW.SMARTELEC.BE)



**SMARTCALOR**

RADIATEURS ÉLECTRIQUES



## LE CONCEPT

La société **SMARTELEC**, société belge d'électricité générale agréée, distribue et installe une vaste gamme de radiateurs électriques à pierres réfractaires (dits « radiateurs à inertie nouvelle génération ») appelée **SMARTCALOR**.

- De fabrication allemande, robuste et garantie 30 ans(\*), la gamme **SMARTCALOR** est le chauffage intelligent le plus économique de sa génération. Bien loin des vieux radiateurs « grille-pain », ce radiateur électrique **SMARTCALOR** génère une chaleur douce et enveloppante, comparable à celle d'un chauffage central.
- Sur chaque radiateur **SMARTCALOR**, nos éco-thermostats sont programmables pièce par pièce diminuant encore la consommation d'électricité.

La société **SMARTELEC** s'occupe de tout : **le calcul énergétique de chacune de vos chambres, de l'installation agréée et du service après-vente**. Et si votre installation électrique est vieillissante, nous proposons un devis pour une **mise aux normes**.


- Si vous préférez les installer vous-même, nous fournirons un plan d'installation ; nos radiateurs à inertie **SMARTCALOR** sont spécialement fabriqués pour nous, vendus en direct de l'usine, sans intermédiaires, à des prix défiant toute concurrence.

## QUEL EST LE FONCTIONNEMENT ?

Avec seulement +/- 15 minutes de consommation d'électricité, nos radiateurs à inertie **SMARTCALOR** vont diffuser +/- 45 minutes de chaleur douce et performante. Quand les radiateurs sont à température, alors les heures suivantes nécessiteront encore moins d'électricité (+/- 10 min pour +/- 50 min, ...).

Nos pierres réfractaires sont élaborées à partir de pierres à très haute capacité de restitution de chaleur et nos radiateurs sont équipés de la technologie « **SmartFlow System** » qui aspire l'air froid dans les cannelures du châssis, pour sortir un flux d'air chaud optimisé (sans utilisation de ventilateur).

Fini l'air chaud qui s'accumule inutilement au plafond, exit également la sensation de pieds froids et la chaleur ressentie sera la même que vous vous trouviez à côté du radiateur ou de l'autre côté de la pièce.



### LES ATOUTS

- > Rapide montée en température en quelques minutes.
- > Faible consommation d'énergie – longue restitution de chaleur.

**GARANTIE 30 ANS (\*) | SANS ENTRETIEN | CERTIFICATION SECURITE  
INSTALLATION SIMPLE | ECOLOGIQUE | ECONOMIQUE | AUCUN BRUIT**



De plus, dès que la température demandée est atteinte, le radiateur se coupe automatiquement et ce sont les pierres réfractaires qui prennent le relais en diffusant la chaleur préalablement emmagasinée. Ainsi grâce à cette énergie maîtrisée, nos radiateurs à inertie vous permettent de réaliser de réelles économies sur votre facture énergétique. **Le radiateur à inertie SMARTCALOR est de loin le chauffage central le plus économique du marché.**



# NOTRE GAMME



SDB116  
1000 W  
1775x600

SDB114  
500 W  
770x600

**SMARTCALOR**  
RADIATEURS ELECTRIQUES

Art.-Nr.	Puissance en Watt	Long. en mm	Haut. en mm	Epaisseur en mm	Poids en KG	Surfaces chauffées
1	650	380	615	90	17	4-9 m <sup>2</sup>
2	1000	680	615	90	30	9-19 m <sup>2</sup>
3	1300	680	615	90	30	10-20 m <sup>2</sup>
4	1500	980	615	90	42	14-24 m <sup>2</sup>
5	1950	980	615	90	42	15-30 m <sup>2</sup>
6	2000	1280	615	90	55	18-35 m <sup>2</sup>
7	2450	1280	615	90	55	20-40 m <sup>2</sup>
10	1600	380	1300	90	34	8-18 m <sup>2</sup>
11	2000	580	1300	90	54	15-30 m <sup>2</sup>
12	1200	980	310	90	24	8-16 m <sup>2</sup>
14	2000	1580	310	90	36	12-25m <sup>2</sup>

SMART FLOW SYSTEM

Selon le niveau d'isolation du bâtiment

## ECO-THERMOSTATS



2 en 1

MANUEL + DIGITAL



ONDES RADIO





**SMARTCALOR**  
RADIATEURS ELECTRIQUES

Smartcalor is a division of  **SMARTELEC**  
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE



**SMARTELEC**  
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

SERVICE COMMERCIAL SMARTCALOR:

[commercial@smartelec.be](mailto:commercial@smartelec.be)

SMARTELEC : [info@smartelec.be](mailto:info@smartelec.be)  
+32 (0) 477.79.41.50

[www.smartelec.be](http://www.smartelec.be)